

СОДЕРЖАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 04 - 05 КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ. СХЕМЫ
- 06 - 07 СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - КОМПЛЕКТАЦИЯ
- 08 - 09 НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СЕРИИ. ЭКОНОМ КЛАСС

- 10 - 11 ТЕХНО 1 - ТЕХНО 2

ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СЕРИИ. СТАНДАРТ КЛАСС

- 12 - 13 БРОНЬ - СОЮЗ
- 14 - 15 ПРАКТИК - ОПТИМА

ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. СЕРИИ. ПРЕМИУМ КЛАСС

- 16 - 17 СТАНДАРТ - КОМФОРТ
- 18 - 19 МАГНАТ - АДАВАНТ
- 20 - 21 АЛЕКСАНДРИЯ
- 22 - 23 Эксклюзив фото - АЛАСКА

ПОКРЫТИЯ. ШПОН НАТУРАЛЬНЫЙ

- 24 ШПОН дуб / ФИНИШ ВЛАГОСТОЙКАЯ ФАНЕРА
- 25 ШПОН накладки ИДФ - ЯСЕНЬ ТОНИРОВАННЫЙ
- 26 ШПОН накладки ИДФ - комбинированные
- 27 ШПОН накладки ИДФ - ЯСЕНЬ КРАСНЫЙ

ПОКРЫТИЯ. ПОКРАСКА

- 28 покраска АВТОЭМАЛЬ
- 29 покраска HAMMERITE
- 30 - 31 покраска RAL (накладки ИДФ)
- 32 - 33 порошковая покраска (металл)
- 34 - 35 пленка - патина

ПОКРЫТИЯ. МДФ НАКЛАДКИ К СЕРИЯМ

- 36 - 43 ДС - стандарт фрезеровка
- 44 - 45 ДСМ - волниле
- 46 - 48 ДХФ - лепнина
- 49 ДЗО - эффект объема
- 50 - 51 ХТ - холтек
- 52 - 53 ДСЛ - лепнина
- 54 - 55 ДЗМ - жодери
- 56 ДЭС - среднекелье
- 67 ДЗС - золотки

МДФ КОМПЛЕКТ

- 58 - 59 колпачки
- 60 - 61 фронтоны

РЕШЕТКИ. СТЕКОЛПАКЕТЫ

- 62 - 63 РЕШЕТКА (обзор)
- 64 - 65 РЕШЕТКА № 1, 2, 3, 4 - № 101, 102, 103 - № 201, 202, 203
- 66 - 67 РЕШЕТКА № 301, 302, 303, 304 - № 401, 402, 403
- 68 - 69 РЕШЕТКА № 601, 602 - № 701 - № 801

ЗЯМКИ. ФУРНИТУРА

- 70 - 71 стандартная коллекция / нестандарт


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- 72 - 73 стандарты / нестандарты

ПРОИЗВОДСТВО



■ МЕТАЛЛ




■ МДФ 10 мм

лист металла 1 мм



■ МДФ 16 мм

лист металла 1,5 мм



*доп. опция

**комплектация на выбор


СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

■ ОДНОСТВОРКА ■ ДВУСТВОРКА



ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА



ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖНОЕ



ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫБОРЕ ДВЕРИ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ДВЕРЬ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ:

- НА НАЛИЧНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРИ (Герметичность конструкции)
- НА ТОЛЩИНУ МДФ НАКЛАДОК (ШУМИЗОЛЯЦИЯ)
- НА ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ (ПЕНОПЛАСТ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ИЛИ ПЕНОПОЛИУРЕТАН)

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА



длина притворной планки 40 мм



двустворчатые двери

ГЛАЗОК

широкоугольный



УПЛОТНИТЕЛЬ



НА СЕРИИ
ПОДШИПНИКЕ
80 x 30 мм

УТОПЛЕННАЯ БРОНЕНАКЛАДКА



БРОНЕНАКЛАДКА
УТОПЛЕННАЯ
ЗАКРЫВАЕТ ЦИЛИНДР
И НЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДОБРАТЬСЯ К НЕМУ ПРИ ВЗЛОМЕ.

ДАННЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ЗАМКА
ПОМОГАЕТ ЗАЩИТИТЬ МЕХАНИЗМ ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ, ВЫЛАМЫВАНИЯ

АНТИСРЕЗЫ

ПЕТЛИ УСИЛЕННЫЕ

НА ОПОРНОМ
ПОДШИПНИКЕ



100 x 30 мм

НА ШАРИКЕ



100 x 21 мм

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛЕГКИЙ ХОД СТВОРКИ, ПРИ КОТОРОМ НЕ ОЩУЩАЕТСЯ ЕЕ ВЕС



НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



НЕСТАНДАРТЫ

Нестандартные двери отличаются от стандартных своими увеличенными или уменьшенными габаритными размерами по высоте или ширине, наличием фрагуг, нестандартным размером и расположением створок

Максимальные габариты одностворчатой нестандартной двери 2400 x 1050 мм.

■ ОДНОСТВОРКА

■ ДВУСТВОРКА



одностворчатая
дверь



двустворчатая
дверь



двустворчатая
дверь
с равными створками



конструкция
с боковыми глухими
фрагугами

■ КОНСТРУКЦИЯ С ФРАГУГОЙ



конструкция
с верхней
фрагугой



двустворчатая дверь
с верхней
фрагугой



конструкция
с верхней и боковыми
фрагугами



конструкция арочная
с боковыми глухими
фрагугами



УСТАНОВКА И ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ


■ ОТКРЫВАНИЕ

одностворчатые
двери
ЛЕВОЕ ПОЛОЖНО



одностворчатые
двери
ПРАВОЕ ПОЛОЖНО

■ КРЕПЕЖ



**ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ
НА УСЛОВИЯ,
В КОТОРЫХ ДВЕРЬ
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!**

■ ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наружная накладка
должна быть
с минимальной
фрезеровкой
и максимально
светлого оттенка



Наружные двери
необходимо защитить
от непосредственного влияния
солнца
и атмосферных факторов.

Для этого
нужно устанавливать
применять КОЗЫРЕК (навес)

КОЗЫРЕК (навес) должен
выходить за контур
полностью открытого полотна
и создавать тень
в полуденные часы в летний период.

ИСТОЧНИК ТЕПЛА
Расстояние от батарей до двери
должно составлять минимум 150 см.
Рекомендуется неотапливаемый щиток.



150 см
безопасное
расстояние

УСТАНОВКА

Установку необходимо производить на окончательно отделанном полу, в дверных проемах, по окончании всех строительных работ и после высыхания штукатурки.



Технические двери -
входные
металлические
двери:

металл толщиной 1,0 мм
с одним замком,
без МДФ накладок,
как с утеплением и без него,
с двумя петлями на шариках.

- ОДНОСТОРОНКА
- ДВУСТОРОНКА
- НЕСТАНДАРТ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наличник

полоса 70 мм
приваривается

Петли

на шариках



Покраска

шпатель серый
7035



1 лист металла




ручка-планка

ребра жесткости

ТЕХНО 1

ТЕХНО 2

2 листа металла
1 контур утепления



серия ТЕХНО 1 / ТЕХНО 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА	труба 40 x 40 мм
СТВОРКА	труба 40 x 20 мм
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1 мм / 1мм x 1 мм
ПЕТЛИ	2 шт (на шариках)
АНТИСРЕЗЫ	-
ПОКРАСКА	шпатель серый (хорошо)
КОМПЛЕКТ ЗАМКОВЫХ	4 шт
УТЕПЛИТЕЛЬ	- / минеральная вата
ТОЛЩИНА ЯМЫ	40 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА	41 мм / 42 мм
ЗАМКИ	АРИКО (ручка планка) SABBERA L-S 008 CE + ручки розетт
ГАЗЛИТЫ	800 x 2000 мм 900 x 2000 мм 1200 x 2000 мм
НЕСТАНДАРТЫ	под заказ*

* дил. заказы - по запросу в стандартную комплектацию, предоставляется отдельно.



Улица



ТЕХНО 2
гнутой
наружный
лист
металла

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ФУРНИТУРА



огнотрест



дверные

Антипанор АРЕС



АРЕС



ЗАМКИ
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
СТЕКЛОПАКЕТ/ РЕШЕТКА
ДРУГИЕ ЦВЕТА
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ



ручка-ребра



серия БРОНЯ, покраска медь антик



серия СОО (металл-МДФ)



СОО

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

гнутый
наружный
лист
металла



Покраска

медь (антик)

Наличник

пестрый 60 мм
приворачивается



Утеплитель
минер. вата

минер. вата

Рама

труба 40 x 40 + 60 x 40 мм

Уплотнитель

2-х контур
по раме + по створке

Лист металла

Петли усиленные
на шарике

1,5 мм

серия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА	труба 40 x 40 мм + 60 x 40 мм
СТВОРКА	труба 40 x 30 мм
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм (с двух сторон)
ПЕТЛИ	3 шт.
АНТИСБЕЗЫ	2 шт.
ОТДЕЛКА	медь (антик)
ПОКРАСКА ТОРЦОВ	медь (антик)
УТЕПЛИТЕЛЬ	мин. вата
ТОЛЩИНА РАМЫ	60 мм
ТОЛЩИНА ПЛОТНОСТИ	44 мм
НАЛИЧНИК	60 мм
ПОРОГ НЕЖАВЕЙКА	доп. опция*
КОМПЛЕКТ ЗАКЛЮЧКИ	6 шт.
ЗАМКИ	механич. BARRERA L-S 506 CE
РЫЧЕЖА	розетт. BARRERA



ГЛАВРИТЫ

840 x 2050 мм
940 x 2050 мм
1090 x 2050



НЕСТАНДАРТЫ

под 10400*

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, производится отдельно

НА ШАРИКЕ




100 x 21 мм

РАМА



труба 40 x 40 + 60 x 40 мм



- | | |
|----------|-------------|
| Улица | Одностворка |
| Квартира | Двустворка |
| Офис | НЕСТАНДАРТ |

серия

СОЮЗ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА	труба 60 x 40 мм
СТВОРКА	труба 30 x 30 мм
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм
ПЕТЛИ	3 шт
АНТИСКРЕПЫ	3 шт.
ОТДЕЛКА	медь (оптик) / МДФ 10 мм
ПОКРАСКА ТОРЦЕВ	медь (оптик)
УТЕПЛИТЕЛЬ	мин вата
ТОЛЩИНА РАМЫ	60 мм (56/76) мм с термосток
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА	62 мм
НАПРАВЛЕНИЕ	60 мм (металл)
ПОРОГ НЕЖАВЕЙКА	- / + (28 мм)
ТЕРМОСТОК	цифровой
ГЛАЗОК	нижний BARRERA L-C 008 CR
ЗАМКИ (КОМПЛЕКТ 1)	верхний BARRERA L-C 257 CR
	розетт BARRERA



ГЛАВЯТЫ	840 x 2050 мм
	940 x 2050 мм
	1200 x 2050

НЕСТАНДАРТЫ ПОД ЗАКАЗ *

* дп, блдк - не входит в стандартную комплектацию, предоставляется отдельно



BARRERA L-C 257 CR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
МДФ 10 мм:

ДС, ДХФ, ДСЛ, ДЗС, ДЗС, ДСМ ДЗМ, ХТ

КОМПЛЕКТ БЕЗ ТЕРМОСТОКА И НЕЖ ПОРОГА:



КОМПЛЕКТ С ТЕРМОСТОКОМ И НЕЖ ПОРОГОМ





Д-18

Двери
средней
ценовой категории,

толщина металла 1 мм,

с замками разного типа.

сплошным
и шпунтовым,


МДФ накладками 18 мм,
уплотнение
пенностеклом



Д-17

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ НАКЛАДКА МДФ 10 мм:



* доп. опция

серия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРАКТИК

РАМА
СТВОРКА
ЛИСТ МЕТАЛЛА
ПЕТЛИ УСИЛЕННЫЕ
АНТИСРЕЗЫ
ОБЕЛКА
ПОКРАСКА ТОРЦОВ
УТЕПЛИТЕЛЬ
ТОЛЩИНА РАМЫ
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
НАПЛИНОК
ТЕРМОШТОК
ПОРОГ НЕРЖАВЕЙКА
ГЛАЗОК
ЗВЯЗКИ на вывол.

труба 60 x 30 мм
труба 50 x 30 мм
1 мм (с двух сторон)
2 шт на шарнир
2 шт.
МДФ 10 мм
мелка (антик)
пенопласт
60 мм (x36 мм)
72 мм
80 мм
доп. опция*
доп. опция*
широкоформатный
нежный BARRERA L-C N252-CR (ш)
(BARRERA L-S 908-CR (ш))
верный AVERS 94/56 - CR(ш)
розетт BARRERA



* доп. опция - по выбору из стандартной комплектации, производится отдельно





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Улице
- Квартира
- Офис
- ОДНУСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

- ЗАМКИ, ФУРНИТУРА
- НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- СТЕКЛОПАКЕТ / РЕШЕТКА
- ДРУГИЕ ЦВЕТА
- УТЕПЛЕНИЕ РАМЫ МИНУЛТОЙ

серия

ОПТИМА

КОМПЛЕКТОВАНИЕ

рама
створка
лист металла
петли усиленные
антисрезы
отделка
покраска торцов
утеплитель
толщина рамы
толщина полотна
наличник

труба 60 x 30 + 30 x 30 мм
труба 50 x 30 мм
1 мм
2 шт на шарнир
2 шт.
МДФ 10 мм
мелк (антис)
пенопласт
90 мм
72 мм
80 мм



порог нержавеющей
стали
замки на выбор

* для опции
широкоформатный
линейный BARKERA L-C H352-CR (u)
(BARKERA L-S D08 - CR (u))
версия AXEBS 96/54 - CR(c)
розетки BARKERA

ручка



гидранты



НЕСТАНДАРТЫ

по д. 30x30 *

Порог нержавеющей *



бронзово-красно
утолщено

* для опции


ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ НАКЛАДКА
МДФ 10 мм:

ДС, ДХФ, ДСА, ДЭС, ДЭС, ДСМ ДЭМ, ХТ

Петли
усиленные
на шарнир
100 x 21 мм

Рама
труба 60 x 30 + 30 x 30 мм





Двери
утепленные,
звуко-
непроницаемые,
с толщиной
металла 1,5 мм,
с МДФ
накладками
16 мм



ДК - 04

ДК - 102

- Улица
- Квартира
- Офис

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ НАКЛАДКА
МДФ 16 мм:

АС,
ДХФ,
ДСА,
ДЭС,
ДСМ,
ДЭМ,
ДЭО,
ХТ,
АА



серия

СТАТУС

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА	труба 40 x 40 мм
ЛИСТ МЕТАЛЛА	труба 40 x 20 мм
ПЕТЛИ	1,5 мм
АНТИСРЕЗЫ	3 шт на опорные подшипники
СТЕКЛО	2 шт.
ПОКРОСКИ ТОРЦОВ	МДФ 16 мм
УТЕПЛИТЕЛЬ	пена (опция)
ТОЛЩИНА РАМЫ	60 мм
ТОЛЩИНА ПОПЛОТНЫ	74 мм
НАЛИЧНИК	80 мм
ПОРОГ НЕРЖАВЕЙКА	доп. опция*
ТЕРМОМОСТ	34(38) мм - доп. опция*
ГЛАЗОК	цифровой/аналоговый
ЗЕРКАЛО на вынос	модель BARRERA L-C 153- CR (H)
РУЧКА	верхний BARRERA L-C 257- CR (H)
	SAVERE 90-8 (C1)
	розыгры BARRERA
ГЛАВЧАТЫ	800 x 2000 мм
	100 x 2000 мм
	1200 x 2000 мм
НЕСТАНДАРТЫ	под заказ*


* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, предоставляется отдельно

Порог нержавеющей

Термомост*

(34)(38) мм





- ОДНОСТОРКА
- ДВУСТОРКА
- НЕСТАНДАРТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- ЗАМКИ, ФУРНИТУРА
- НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- СТЕКЛОПАКЕТ / РЕШЕТКА
- ДРУГИЕ ЦВЕТА
- УТЕПЛЕНИЕ РАМЫ МИНВАТОЙ

серия КОМФОРТ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ

РАМА	труба 60 x 40 + 60 x 40 мм
СТВОРКА	труба 40 x 20 мм
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм
ПЕТЛИ	3 шт на опорные подшипники
АНТИСРЕЗЫ	2 шт.
ОТДЕЛКА	МДФ 16 мм
ПОКРАСКА ТОРЦОВ	мелк (антик)
УПЛОТНИТЕЛЬ	пенопласт
ТОЛЩИНА РАМЫ	100 мм
ТОЛЩИНА ПОПЕРЕЧНОЙ	76 мм
НАПЛИНКИ	80 мм
ПОРОГ НЕРЖАВЕЙКА	* доп. опция
ГЛАЗОК	циркооксидный
ЗАМКИ на выбор:	нижний BARBERA L-C H252-CR (a) [BARBERA L-C 152-CR (c)]
РУЧКИ	верхний BARBERA L-C 207-CR (a) (AVERA 99-6 (c))
	розетт BARBERA
ГЛАВРИТЫ	840 x 2030 мм 940 x 2030 мм 1200 x 2030 мм
НЕСТАНДАРТЫ	под заказ *

* доп. опция - не входит в стандартное комплектацию, предоставляется отдельно

Порог нержавеющей*



броненакладка
утеплена


* доп. опция

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ НАКАЛАДКА МДФ 16 мм:

ДС,
ДХФ,
ДСА,
ДТС,
ДЭС,
ДСЖ,
ДЭЖ,
ХТ,
АА

Петли
установленные
на опорные подшипники
100 x 30 мм





ДСМ - 80

- Улица
- Квартира
- Офис

Зеркальные двери

для
самых
требовательных
заказчиков

высокого
ценового
сегмента

с металлом
толщиной 1,5 мм

МДФ 16 мм

усиленными
петлями



ДС - 264

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ НАКЛАДКА
МДФ 16 мм:

ДС,
ДХФ,
ДСА,
ДЭС,
ДСМ,
ДЗМ,
ХТ,
АА

Петли
усиленные
на опорном подпункте
100 x 30 мм

Рамка
труба 80 x 40 мм

Утеплитель
пенностек

ребро жесткости

МДФ
16 мм

Покраска
торцов
мелко (оптик)

Термомост
38 мм

Уплотнитель
2 контура

Порог нержавеющей
стали

серия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА
СТВОРКА
ЛИСТ МЕТАЛЛА
ПЕТЛИ УСИЛЕННЫЕ
АНТИСРЕЗЫ
ОТДЕЛКА
ПОКРАСКА ТОРЦОВ
УТЕПЛИТЕЛЬ
ТОЛЩИНА РАМЫ
ТОЛЩИНА ПОДПОНТ
НАЛИЧНИК
ПОРОГ НЕРЖАВЕЙКА
ТЕРМОМОСТ
ГЛАЗОК
ЗАМКИ
РУЧКА

труба 80 x 40 мм
труба 80 x 40 мм
1,5 мм
3 шт на опорном подпункте
2 шт.
МДФ 16 мм
мелко (оптик)
пенностек
118 мм
94 мм
80 мм
+
38 мм
широкоформатный
BARBERA 797 (с/д) - комплект 4
разнов. BARBERA



ГЛАВРИТЫ

НЕСТАНДАРТЫ

* дим. опции - не входят в стандартную комплектацию, предоставляются отдельно

броненакладка утеплена





МАГНАТ



АДАМАНТ



- ОДНОСТОРОНКА
- ДВУСТОРОНКА
- НЕСТАНДАРТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- ЗАМКИ, ФУРНИТУРА
- НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- СТЕКЛОПАКЕТ / РЕШЕТКА
- ДРУГИЕ ЦВЕТА
- УТЕПЛЕНИЕ РАМЫ МИНВАТОЙ

серия АДАМАНТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА
СТВОРКА
ЛИСТ МЕТАЛЛА
ПЕТЛИ УСИЛЕННЫЕ
АНТИСРЕЗЫ
СТЕКЛОПАКЕТ
ПОКРАСКА ТОРЦОВ
УТЕПЛИТЕЛЬ
ТОЛЩИНА РАМЫ
ТОЛЩИНА ПОПЕРЧИН
НАЛИЧНИК
ПОРОГ НЕРЖАВЕЙКА
ГЛАЗОК

ЗАМКИ
РЫЧЕЖ

ГАЗОРИТЫ

НЕСТАНДАРТЫ

труба 80 x 40 x 40 x 40 мм
труба 40 x 40 мм
1,5 мм
3 шт на опорном подшипнике
2 шт.
МДФ 16 мм
мемб (энтис)
пеностекло
130 мм
94 мм
80 мм
доп. опция *
микрообзорный

BAERERA 797 (slu) - комплект 4
розетт BAERERA

840 x 2050 мм
840 x 2050 мм
1200 x 2050 мм
под окна *

* доп. опция: на выбор из стандартной комплектации, производится по заказу
Бронированная утолщена

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
МДФ 16 мм:

ДС, ДХФ, ДСА, ДЗС, ДЭС, ДСЖ, ДЗМ, ДЗО, ХТ, АА

Петли

утолщенные
на опорном подшипнике
100 x 30 мм

Рама

труба 80 x 40 x 40 x 40 мм

Покраска
торцов
мемб (энтис)

Порог
нержавеющая *

* доп. опция

Утеплитель

пеностекло

ребро жесткости

МДФ 16 мм

Уплотнитель

3 контура



Элитные двери

для
самого
требовательного
заказчика

наивысшего
ценового
сегмента

Сочетание
современного
дизайна
и
экологичности

АЛ - 87 со штапиком
массив дуба 22 мм

АЛЕКСАНДРИЯ

серия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА	труба 120 x 40 мм
СТВОРКА	труба 50 x 30 мм
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм
ПЕЛЛ	3 шт (на скрепы подшпнтники)
ВЫТУСНЕСИ	2 шт.
ОТДЕЛКА	массив дуба 22 мм
ПОКРЫТИЕ ТОРЦОВ	лак (опция)
УТЕПЛИТЕЛЬ	пеноплат
ТОПЦИНА РАМЫ	130 мм
ТОПЦИНА ПОЛОТНА	95 мм
ОБШИВКА ТОРЦОВ	массив дуба
ПОРОГ НЕЖИВЕРИЯ	дот. опция*
ГЛАЗОК	циркооксидный
ЗАМКИ	BAKERA 797 C/2 (моноблок)
	BAKERA задвижка-ночник

ГВАРЕНТЫ	880 x 2050 мм
	940 x 2050 мм
	1200 x 2050 мм

НЕСТАНДАРТЫ	тод. 30x30
-------------	------------

* дот. опция - не входит в стандартную комплектацию, рассчитывается отдельно

ОДНОСТВОРКА

ДУОСТВОРКА

НЕСТАНДАРТ

Умид

Квдртмр

Офис

ОБШИВКА ТОРЦОВ




опция

обшивка
торца
рамы
и
створки



массив дуба 22мм начин. (задвижка)

серия
Александрия





карие
с наставной
накладкой
с хантером,
до 22 мм
и цоколем

АЛ - 87 со вставкой
массив дуба 22 мм

МОДЕЛИ НАКЛАДОК ИЗ ДЕРЕВА



АЛ-01

АЛ-02

АЛ-03

АЛ-04



АЛ-05

АЛ-06

АЛ-07

АЛ-08

ТОНИРОВКА (ДЛЯ НАРУЖНЫХ)

ДУБ



Белый



Яблоня



Дуб



Орех



Жемчуг

ТОНИРОВКА (ДЛЯ ВНУТРЕННИХ)



2-5374/10



BN-336



BN-245



BN-275



BN-204



BN-304



BN-281



BN-207



BN-334



BN-262



BN-254



BN-402



BN-250



BN-261



BN-509



BN-265



BN-276



BN-405



BN-267



BN-263



BN-247



BN-362



BN-246



BN-259



ЭКСКЛЮЗИВ КЛАСС



НЕСТАНДАРТЫ

Эксклюзивные
двери

по эскизу
заказчика

любого
ценового
сегмента

проектируется
индивидуально

- ОДНОСТОРОННЯ
- ДВУСТОРОННЯ
- НЕСТАНДАРТ



■ ДВЕРИ
С БОКОВОЙ ФРАМУГОЙ
ЭСКИЗ /РЕШЕТКИ ЭСКИЗ*

■ ДВЕРИ
С МОЛДИНГОМ / ЭСКИЗ*

■ ДВЕРИ
С ОБШИЧКОЙ ТОРЦОВ РАМЫ*
ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ**

ЭКСКЛЮЗИВ КЛАСС




рисунок эскиз /отделка под заказ



двусторонняя эскиз/стандартная



двусторонняя эскиз /эскиз решетки
внутреннее открывание
обшивка торцов рамы

*по эскизу



ОДНОСТВОРКА



ТРОЙНОЙ КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ



- Улица
- Квартира
- Офис

860 X 2050
960 X 2050

двери с накладками только на толщину МДФ 16 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



серия


АЛЯСКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАМА ТЕРМОРАЗРЫВ	труба 80 x 40 мм x 40 x 40 мм
СТВОРКА ТЕРМОРАЗРЫВ	труба 80 x 30 мм
ЛИСТ МЕТАЛЛА	1,5 мм
ПЕТЛИ	3 шт. (усиленные)
АНТИДРЕЗЫ	2 шт.
ОТДЕЛКА	мдф 16 мм
ПОКРАСКА ТОРЦОВ	мелк. (антик)
УТЕПЛИТЕЛЬ	пенополиуретан (пеноплекс)**
ТОЛЩИНА РАМЫ	122 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА	96 мм
ПОРОГ НЕЖАВЕЙСКИ	доп. опция*
ГЛАЗОК	нет
ЗАМКИ	BAKKER 787 C/д (моноблок) BAKKER задвижка-ночник
ГВАРАНТЫ	860 x 2050 мм 960 x 2050 мм
НЕСТАНДАРТЫ	нет

* доп. опция - не входит в стандартную комплектацию, предоставляется отдельно
** указывается на выбор: пенополиуретан или пеноплекс

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ





НАКЛАДКИ


НОВИНКА 2016

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА

ШПОН ДУБ НА ФИНСКОЙ ВЛАГОСТОЙКОЙ ФАНЕРЕ *



ЭСКИЗ

декоративный
наличникметаллический
каркасналичник
с алюминиевыми
врезками

- Улицо

финская
влагостойкая
фанера

- ПОКРЫТИЕ ШПОНА ДУБ



лаком



тонировкой



тонировкой с патиной

При заказе учитывается как доп. опция!

*доп. опция

■ НАКЛАДКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ МДФ + ШПОН *

Шпон - тонкий лист древесины.

Цена такой двери на порядок ниже,

чем двери, полностью выполненной из массива дерева.

■ Квартира



Ш - 08

Ширина
фрезеровки
рисунка 10 мм



ясень
тонировка DL-16

ЯСЕНЬ ТОНИРОВАННЫЙ*

■ Варианты тонировки:
светлая
темная
без тонировки

■ Направление
структуры (волокон)
всегда вертикальное
(по высоте наклейки)

■ МОДЕЛИ МДФ НАКЛАДОК

Ш П О Н



Ш - 01



Ш - 02



Ш - 03



Ш - 04



Ш - 05



Ш - 06



Ш - 07



Ш - 08



Ш - 09



Ш - 10



Ш - 11



Ш - 12



Ш - 13



Ш - 14



Ш - 15

*опция



НАКЛАДКИ МДФ + ШПОН

НОВИНКА 2016

- ОДНОСТУВКА
- ДВУСТУВКА
- Картица

В данной модели используется шпон КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ для покрытия фактурной части рисунка и шпон ЧЕРЕШНИ или ЯСЕНЬ для покрытия обложки ("ручки")

■ ЧЕРЕШНЯ + КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА

ТОНИРОВКА:

ТЕМНАЯ

СВЕТЛАЯ



КВАДРО



ГЕКТОР

■ ЯСЕНЬ + КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА

ТОНИРОВКА:

ТЕМНАЯ

СВЕТЛАЯ



МИЛЕНА



ПРЕСТИЖ



ГЕКТОР

■ МОДЕЛИ НАКЛАДОК КОМБИНИРОВАННЫХ

ШИРИНА
ФРЕЗЕРОВКИ
РИСУНКА:

38 мм

49 мм

41 мм

46 мм

Направление
структуры
волокон
указано
стрелками

Варианты
тонировки:
светлая
темная
без тонировки



КВАДРО



МИЛЕНА



ГЕКТОР



ПРЕСТИЖ

*опция

■ ВАРИАНТЫ ТОНИРОВКИ:

светлая
темная
без тонировки
RAL-стандарт

ЧЕРЕШНЯ

тонировка
светлая



■ Картура



Ширина
фрезеровки
10 мм

КР - 01

Структура
разнонаправленная

ЯСЕНЬ КРАШЕНЫЙ*



Ширина
фрезеровки
49 мм

КР - 02

■ ТОНИРОВКА СВЕТАЯ

ЯСЕНЬ



■ ТОНИРОВКА ТЕМНАЯ

ЯСЕНЬ



■ ШПОН тонировка RAL-СТАНДАРТ

ЯСЕНЬ



RAL 1015 / 1011 - заткан золото

ЯСЕНЬ



RAL 3007 - заткан серебро

■ БЕЗ ТОНИРОВКИ

КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА



*опция



МДФ НАКЛАДКИ

СТАНДАРТ

■ ПОКРАСКА МДФ НАКЛАДОК



- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

■ Улицо

АП - 87 со штифтом
наличник стандарт
автомат 2705

■ СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА АВТОЭМАЛЬ*

2705



2710




2725



2735



2755



АВТОЭМАЛЬ



ДХФ - 29
наличник стандарт
автомат 2705



При заказе
учитывается
как gon опция



карниз
корпус
с наличником,
розетками
и цоколем



АП - 87 со штифтом
автомат 2725



ДС-8
автомат 2708

покрытие МДФ накладок:

ДС, ДХФ, АП
10 мм
16 мм
20 мм + штапик

*gon опция



СТАНДАРТ

МДФ НАКЛАДКИ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ


покрытие МДФ накладок:

ДС, ДХФ, АЛ

10 мм

16 мм

20 мм + шпатель



ДС - 97 карнизный хампайт

■ ХАМПАЙТ*



бежевый элегантный



серый металл



кофейный



ультрамарин



красный сахар



темно коричневый



коричневый



красный



зеленый хаки



черный

*доп опция



МДФ НАКЛАДКИ

ФРЕЗЕРОВКА

- ОДНОСТОРОНКА
- ДВУСТОРОНКА
- НЕСТАНДАРТ

ВНИМАНИЕ!

ЦВЕТА
МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ФАКТИЧЕСКИХ

покрытие МДФ накладок:

ДС, ДХФ, АЛ
10 мм
16 мм
20 мм + штапик


■ КАРНИЗ ДЕКОРАТИВНЫЙ *



При заказе
учитывается
как
доп. опция

■ МОДЕЛИ НАКЛАДОК *

■ ФРЕЗЕРОВКА



из покрытия МДФ 16 мм, 20 мм

*доп. опция



МДФ НАКЛАДКИ

RAL СТАНДАРТ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

■ Улиця

покрытие деревянных и МДФ накладок:

ДС, ДХФ, АЛ

10 мм

16 мм

20 мм + штапик



металлический каркас, деревянная накладка с покраской

31.00.3

Покраска
по стандарту RAL
просчитывается
индивидуально

■ RAL СТАНДАРТ *



1015



630-1



7032



6027



6019



9018



9010



740-4



330-3

*поп опция



ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

МЕТАЛЛ

СТАНДАРТ / ДОП ЦВЕТА

■ СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

■ УЛИЦА

АНТИКИ :



медь



серебро



белое серебро

ШАГРЕНЬ :



серая



коричневая



белая

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА*

■ УЛИЦА



белое золото



крокодил коричневый



крокодил черный

АНТИКИ :



золото



синий антик



малахит

■ ЦВЕТА СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL*

*доп опция

При заказе учитывается как дополнительная опция!



ОБРАЗЦЫ

МЕТАЛЛ

■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

- УЛИЦА



белый порошковый



темно-коричневый



замок цилиндровый



белый порошковый



темно-коричневый

замок цилиндровый

белый порошковый



МДФ

ОБРАЗЦЫ

ПЛЕНКА
МАТОВАЯ

ДЛЯ ПОДВЕЗДНЫХ
(ВНУТРЕННИХ) ДВЕРЕЙ

БЕШЕ ТЕМНЫЙ

ДУБ ЗОЛОТОЙ

ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ

ДУБ СОКАЛЬСКИЙ

ЯСЕНЬ

ОЛХА

ОРЕХ ЛЕСНОЙ

ОРЕХ СВЕТЛЫЙ

ОРЕХ ТЕМНЫЙ

ЯСЕНЬ СВЕТЛЫЙ

ЯСЕНЬ ТЕМНЫЙ

БЕЛОЕ ДЕРЕВО

ПЛЕНКА
СТРУКТУРНАЯ

ДЛЯ ПОДВЕЗДНЫХ
(ВНУТРЕННИХ) ДВЕРЕЙ

СЛИВА ТЕМНАЯ

БЕШЕ СВЕТЛЫЙ

ДУБ АНТИК

СТАРОЕ ДЕРЕВО

ТИКОВОЕ ДЕРЕВО

ПЛЕНКА
VINORIT

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
(УЛИЧНЫХ) ДВЕРЕЙ

ПВХ - 01

ПВХ - 02

ПВХ - 05

ПВХ - 12

ПВХ - 23

ПВХ - 35

ПВХ - 37

ПВХ - 40

ПВХ - 61

ПВХ - 62

ПВХ - 76

ПВХ - 78

ПВХ - 79

ПВХ - 80

ПВХ - 90

ВНИМАНИЕ!

ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ФАКТИЧЕСКИХ



ПАТИНА*

Изделия, прошедшие обработку патинирующими материалами, приобретают налет старины, становятся похожими на антиквариат

*доп опция

БЛАГОРОДНЫЕ
СЛЕДЫ СТАРЕНИЯ
И
ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ
СДЕЛАТЬ
СЕРУЮ СКУЧНУЮ ВЕЩЬ
ЦЕНТРОМ
ВСЕГО ИНТЕРЬЕРА



ЧЕРНАЯ



КОРИЧНЕВАЯ



СЕРЕБРЯНАЯ



ЗОЛОТАЯ



ДМ - 83



ДМ - 83, 88Х - 78 патина коричневая



При заказе
учитывается
как доп опция!

ВИНТАЖНАЯ МОДА: ТЕНДЕНЦИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ


МДФ накладки

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

Принимая заказы в работу, обращайтесь внимание на фрезеровку.
Если фрезеровка проходит по центру наклейки - необходимо указывать место, куда сместить глазок.
Если эта информация в заказе не указывается - отверстие под глазок делается при монтаже.

Максимальный размер одностворчатой нестандартной двери 2450 x 1050 мм



АС-14



АС-05





АС-29



АС-30



АС-31



АС-32



АС-33



АС-34



АС-35



АС-36



ДК-42



АС-37



АС-38



АС-39



АС-40



АС-41



АС-42



АС-43



АС-44



АС-45



АС-46



АС-47



АС-48



АС-49



АС-50



АС-51



АС-52



АС-53



АС-54



АС-55



АС-56



АС-57



АС-58



ДК-45



АС

СТАНДАРТ



АС-59



АС-60



АС-61



АС-62



АС-63



АС-64



АС-65



АС-66



АС-67



АС-68



АС-69



АС-70



АС-71



АС-72



АС-73



АС-74



Д - 87



АС-75



АС-76



АС-77



АС-78



АС-79



АС-80



АС-81



Д - 95



АС-82



АС-83



АС-84



АС-85



АС-86



АС-87



АС-88



АС-89



АС-90



АС-91



АС-92



АС-93



АС-94



АС-95



АС-96



АС-97



АС-98



АС-99



АС-100



АС-101



АС-102



АС-103



ДК-128



АС-104



АС-105



АС-106



АС-107



АС-108



АС-109



АС-110



АС-111



АС-112



АС-113



АС-114



АС-115



АС-116



АС-117



АС-118



АС-119



АС-120



АС-121



АС-122



АС-123



АС-124



АС-125



АС-126



АС-127



ДК-127



AC-128



AC-129



AC-130



AC-131



AC-132



AC-133



AC-134



AC-135



AC-136



AC-137



AC-138



AC-139



AC-140



AC-141



AC-142



AC-143



AC-143



AC-144



AC-145



AC-146



AC-147



AC-148



AC-149



AC-150



AC-150



AC-151



AC-152



AC-153



AC-154



AC-155



AC-156



AC-157



AC-158



AC-159



AC-160



AC-161



AC-162



AC-163



AC-164



АС-165



АС-166



АС-167



АС-168



АС-169



АС-170



АС-171



АС-172



АС-252



АС-173



АС-174



АС-175



АС-176



АС-177



АС-178



АС-179



АС-180



АС-181



АС-182



АС-183



АС-184



АС-185



АС-186



АС-187



АС-188



АС-189



АС-190



АС-191



АС-192



АС-193



АС-194



АС-195



АС-196



103 рисунок (мини)



АС-197



АС-198



АС-199



АС-200



АС-201



АС-202



АС-203



АС-204



АС-205



АС-206



АС-207



АС-208



АС-209



АС-210



АС-211



АС-212



ИС-205



АС-213



АС-214



АС-215



АС-216



АС-217



АС-218



АС-219



ИС-01



АС-220



АС-221



АС-222



АС-223



АС-244



АС-225



АС-226



АС-227



АС-228



АС-229



АС-230



АС-231



АС-232



АС-233





Иллюстрация
показывает
вариант
для монтажа

AC-266

со стеклом:
1 стл. - 840x2050 мм
2 стл. - 1050x2050 мм



AC-262 дуплюшка с окнами

МДФ накладки

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

Максимальный
размер
одностворчатой
нестандартной двери
2400 x 1050 мм



30403



ДСМ-01



ДСМ-02



ДСМ-03



ДСМ-04



ДСМ-05



ДСМ-06



ДСМ-07



ДСМ-08



ДСМ-09



ДСМ-10



ДСМ-11



ДСМ-12



ДСМ-13

ДВЕРИ С МОЛДИНГОМ



ДСМ-14



ДСМ-15



ДСМ-16



ДСМ-17



ДСМ-18

МОЛДИНГ

(англ. MOLDING - литая деталь)
декоративная деталь
в виде накладной планки

ширина молдинга
20 мм



ДСМ-12



ДСМ-13



МДФ накладки

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

Минимальные размеры двери с ДХФ накладками
для 1-створки - 860 x 2050 мм, для 2-створки - 1200 x 2050 мм



ДХФ-01



ДХФ-02



ДХФ-03



ДХФ-04



ДХФ-05



ДХФ-06



ДХФ-07



ДХФ-08



ДХФ-09



ДХФ-10



ДХФ-11



ДХФ-12



ДХФ-15



ДХФ-13



ДХФ-14



ДХФ-15



ДХФ-16



ДХФ-17



ДХФ-18



ДХФ-19



ДХФ-20

ДВЕРИ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ

Минимальные размеры двери с ДХФ накладками
 для 1-створки - 860 x 2050 мм, для 2-створки - 1200 x 2050 мм



ДХФ-21



ДХФ-22



ДХФ-23



ДХФ-24



ДХФ-25



ДХФ-26



ДХФ-27



ДХФ-28




ДХФ-29



ДХФ-30



ДХФ-31



ДХФ-32



ДХФ-33



ДХФ-34



ДХФ-35



ДХФ-36



ДХФ-37



ДХФ-38



ДХФ-39



ДХФ-40

Максимальные размеры двери с ДХФ
для 1-створки - 860 x 2050 мм, для 2-створки - 1200 x 2050 мм




ДХФ-41



ДХФ-42



ДХФ-43



ДХФ-44



ДХФ-45



ДХФ-46



ДХФ-47



ДХФ-48



ДХФ-49



ДХФ-50



ДХФ-51



ДХФ-52



ДХФ-23

*доп. опция



ДХФ-53



ДХФ-54



ДХФ-55



ДХФ-56



ДХФ-57



ДХФ-58



ДХФ-59



ДХФ-60

НОВИНКА 2017

НАКЛАДКИ

НАКЛАДКИ С ЭФФЕКТОМ ОБЪЕМА *

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА



ДЭО - 01



ДЭО - 02



ДЭО - 03



фрагмент ДЭО - 05



ДЭО - 04



ДЭО - 05

При заказе
учитывается
как доп.опция!

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ С НАКЛАДКАМИ
ДЭО*

- 1 ств. - 860 x 2050
- 960 x 2050
- 2 ств. - 1200 x 2050

двери
с накладками
ДЭО
только
на толщину
МДФ 16 мм



ДЭО - 05

*доп.опция

НАКЛАДКИ ХАЙТЕК

НОВИНКА 2017



ХТ - 01



ХТ - 02



ХТ - 07



ХТ - 08




РАЗМЕРЫ ДВЕРИ С НАКЛАДКАМИ ХТ

1 ств. - 860 x 2050


960 x 2050

2 ств. - 1200 x 2050

■ НАКЛАДКИ СЕРИИ ХАЙТЕК



ХТ - 03



ХТ - 04




ХТ - 05



ХТ - 06




ХТ - 07




ХТ - 08

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА

двери с накладками
ХТ-10, ХТ-11, ХТ-12
только на толщину МДФ 16 мм



ХТ - 09



ХТ - 10



ХТ - 11



ХТ - 12



ХТ - 11



ХТ - 12

■ ПЛЕНКИ СЕРИИ ХАЙТЕК



БЕЛОЕ ДЕРЕВО
ОСНОВНАЯ



БЕЛГЕ ТЕМНЫЙ
ОСНОВНАЯ



БЕЛГЕ ПРОБАНГ
ОСНОВНАЯ



ДУС КАПРИ
ОСНОВНАЯ



СКОЛ ДУСА
ЧЕРНЫЙ
ОСНОВН./ДОПОЛНИТ.



СКОЛ ДУСА
БЕЛЫЙ
ОСНОВН./ДОПОЛНИТ.



АЛЮМИНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ



БЕЛГЕ МАГИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ



КАРПАТСКИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

МДФ накложки

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

Минимальные размеры двери с ДСА для 1-створки - 860 x 2050 мм,
для 2-створки - 1200 x 2050 мм



ДСА-00 патина золота



ДСА-00 патина черна



ДСА-01



ДСА-02



ДСА-03



ДСА-04



ДСА-05



ДСА-06



ДСА-07



ДСА-08



ДСА-09



ДСА-10



ДСА-11



ДСА-12

ДВЕРИ С ЛЕПНИНОЙ

Минимальные размеры двери с ДСЛ для 1-створки - 860 x 2050 мм,
для 2-створки - 1200 x 2050 мм

элемент
лепнина ДСЛ-Ф4
патина черная



ДСЛ-Ф2 патина черная
наличник ИО-1 перламутр



ДСЛ-Ф3 патина черная



ДСЛ-Ф5 патина черная
наличник ИО-1 перламутр

фрагмент
лепнины
ДСЛ-Ф4
патина черная



ДСЛ-Ф4 патина черная



ДСЛ-Ф5 патина золото
оид изюбри

фрагмент лепнины
ДСЛ-Ф5 патина золото



МДФ накладки

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ

Максимальные размеры двери с ДЭМ:
для 1-створки - 860 x 2050 мм, для 2-створки - 1200 x 2050 мм



ДЭМ-01



ДЭМ-02



ДЭМ-03



ДЭМ-04



ДЭМ-Ф, патина золота



ДЭМ-05



ДЭМ-06



ДЭМ-07



ДЭМ-08

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

МДФ накладки



ДЭМ-09



ДЭМ-10



ДЭМ-03, патина серебра



ДЭМ-11

накладки
МДФ - 05



ДЭМ-05, патина черная



ДЭМ-12, патина черная



ДЭМ-11, патина черная



ДЭМ-12



ДЭМ-08, патина черная



ДЭМ-04, патина черная




ДЭМ-02, патина черная

МДФ накладки

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

Минимальные размеры двери с ДЭС
для 1-створки - 860 х 2050 мм,
для 2-створки - 1200 х 2050 мм.

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ



ДЭС-05 патина черная

ДЭС-07 патина черная



ДЭС-01



ДЭС-02



ДЭС-03



ДЭС-04



ДЭС-05



ДЭС-06



ДЭС-07



ДЭС-08



ДЭС-09



ДЭС-10



ДЭС-11



ДЭС-12

МДФ накладки

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ




ДЗС-04 патина черная

Минимальные размеры двери с ДЗС
для 1-створки - 860 x 2050 мм,
для 2-створки - 1200 x 2050 мм.

-  ОДНОСТВОРКА
-  ДВУСТВОРКА
-  НЕСТАНДАРТ



ДЗС-09



ДЗС-01



ДЗС-02



ДЗС-03



ДЗС-04



ДЗС-05



ДЗС-06



ДЗС-07



ДЗС-08




МДФ

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

■ НАЛИЧНИК
СТАНДАРТНЫЙ

■ НАЛИЧНИК
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ - НФ *

■ ОДНОСТВОРКА
■ ДВУСТВОРКА
■ НЕСТАНДАРТ




*дополнительная опция



ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

МДФ





МДФ

ОБРАЗЦЫ РИСУНКОВ

ФРОНТОН*

№ 01



высота 200мм, к ширине +0мм

№ 08



высота 200мм, к ширине +100мм

№ 02



высота 200мм, к ширине +0мм

№ 09



высота 200мм, к ширине +100мм

№ 03



высота 200мм, к ширине +0мм

№ 10



высота 200мм, к ширине +100мм

№ 04



высота 200мм, к ширине +0мм

№ 11



высота 210мм, к ширине +30мм

№ 05



высота 200мм, к ширине +0мм

№ 12



высота 210мм, к ширине +30мм

№ 06



высота 200мм, к ширине +0мм

№ 13



высота 250мм, к ширине +0мм

№ 07



высота 200мм, к ширине +0

№ 14



высота 250мм, к ширине +0мм

№ 15



высота 210мм, к ширине +30мм

*гон опция



СТАНДАРТ

МДФ

При заказе учитывайте габариты фронтонов!

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ



■ ФРОНТОН № 09
стоевые ИФ-01
рисунок ДС-262 + пирожидки



■ ФРОНТОН № 12
стоевые ИФ-01
рисунок ДХФ - 34 + патина



РЕШЕТКИ. КОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



АС - 06
АС - 11
АС - 29
АС - 43
АС - 54
АС - 55
АС - 137
АС - 147
АС - 184
АС - 186
АС - 218

ДХФ - 01
ДХФ - 04

АСА - 12

ДСС - 08



Решетки в комплекте с 2-х кантрий столонаторов (или без него)



АС - 262

ДЗМ - 10
ДЗМ - 05

ДХФ - 11
ДХФ - 35
ДХФ - 41
ДХФ - 57



АС - 266

АСА - 02

ДХФ - 15

ДЗМ-05 ДЗМ-03 ДЗМ-02 ДЗМ-02
ДЗМ-08 ДЗМ-04 ДЗМ-04





ДХФ-29
ДЭМ-04
ДСА-08
НАКЛАДНАЯ
801



ДС - 18
ДХФ-09
ДХФ-10
ДХФ-14
ДСА-03

301



302



303



304

НАКЛАДНАЯ



203 НАКЛАДНАЯ

ДС - 266
ДСА - 02
ДХФ - 15

ДС - 18
ДХФ-09
ДХФ-10
ДХФ-14
ДСА-03



401



402



403



601

ДС - 160
ДС - 161
ДС - 164
ДС - 165
ДС - 166
ДС - 167
ДС - 227
ДС - 229
ДС - 230

ДЭМ - 11
ДЭМ - 12



НАКЛАДНАЯ 602

В комплекте с кованой решеткой устанавливается двухкамерный стеклопакет

СТАНДАРТ

ОБРАЗЦЫ


АС-06, АС-11, АС-29, АС-43, АС-54, АС-55, АС-137, АС-147, АС-184, АС-186, АС-218
 ДХФ-01, ДХФ-06, ДСА-04, ДЗС-08, ДЗС-06



РЕШЕТКА 4



РЕШЕТКА 2



РЕШЕТКА 2



РЕШЕТКА 3



РЕШЕТКА 2



РЕШЕТКА 3



РЕШЕТКА 4

ОБРАЗЦЫ

СТАНДАРТ

АС - 262, АЗМ - 10, АЗМ - 05
АХФ - 11, АХФ - 35, АХФ - 41, АХФ - 57



АС-262



АЗМ-05



АЗМ-10



АХФ-11



АХФ-35



АХФ-41



АХФ-57

АС - 266, АСА - 02, АХФ - 15



201

202

203

НАКЛАДНАЯ



АС-266



АСА-02



АХФ-15



АЗМ-05



РЕШЕТКА 101



РЕШЕТКА 102



РЕШЕТКА 103



РЕШЕТКА 202



РЕШЕТКА 203

СТАНДАРТ

ОБРАЗЦЫ

АС-18, ДХФ-09, ДХФ-10, ДХФ-14, АСЛ-03



301

302

303

304

НАКЛАДНАЯ



РЕШЕТКА 301



РЕШЕТКА 303



401

402

403



ЭЛЕМЕНТ



АС-18



ЭЛЕМЕНТ



АСЛ-03



ДХФ-09



ДХФ-10



ДХФ-14



РЕШЕТКА 401



РЕШЕТКА 402



РЕШЕТКА 403



РЕШЕТКА 402



ЭЛЕМЕНТ (402)

РЕШЕТКА 2

*gon onquar

ОБРАЗЦЫ

СТАНДАРТ

ДЭМ-05

ДЭМ-05
ДЭМ-06

ДЭМ-02
ДЭМ-04

ДЭМ-02
ДЭМ-04



ДЭМ-06



ДЭМ-03



ДЭМ-08



ДЭМ-01



ДЭМ-02



ДЭМ-04



ДЭМ-01



РЕШЕТКА 501



РЕШЕТКА 503



РЕШЕТКА 502



РЕШЕТКА 503



РЕШЕТКА 504

*гон опция



СТАНДАРТ / НАКЛАДНЫЕ

ОБРАЗЦЫ

АС-160 АС-161 АС-164 АС-165 АС-166 АС-167 АС-227 АС-229 АС-230



601

602
НАКЛАДНАЯ

ЭЛЕМЕНТ

ДЗМ - 11 ДЗМ - 12



АС-160



АС-161



АС-164



АС-165



АС-166



АС-167



АС-230



АС-227



АС-229

ДХФ-36 ДХФ-46

701
НАКЛАДНАЯ

РЕШЕТКА 701



РЕШЕТКА 701



ЭЛЕМЕНТ



ДЗМ-11



ДЗМ-12



ДХФ-36



ДХФ-46

ДХФ-29 ДЗМ-06 ДСА-08

801
НАКЛАДНАЯ

РЕШЕТКА 801



ЭЛЕМЕНТ



ЭЛЕМЕНТ



ДХФ-29



ДЗМ-06



ДСА-08



РЕШЕТКА 402

НЕСТАНДАРТ
ФРОНТОН
ФРАМУГА



РЕШЕТКА 101



РЕШЕТКА 302



РЕШЕТКА 2



РЕШЕТКА 202

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

СТАНДАРТЫ И НЕСТАНДАРТЫ

ТЕРМОМОСТ



ФАЛЬШ КОРОБКА



ДОВОДЧИКИ



СИСТЕМА АНТИПАНИКА



АРЕС



ПОРОГ НЕРЖАВЕЙКА



- ЗЕРКАЛЬНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ
- МАТОВЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ
- ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАТИРОВАНИЕ

- ЗАМКИ ПОД ЗАКАЗ
- ВРЕЗКА ЗАМКОВ ЗАКАЗЧИКА
- СИСТЕМА КРАБ

- ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
- ЗАМКИ КОДОВЫЕ

- ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ
- МИН ВАТОЙ РАМЫ/СТВОРКИ

- ОБШИВКА ТОРЦОВ РАМЫ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ФУРНИТУРА

ПРИ ВЫБОРЕ ДВЕРИ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ДВЕРЬ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ




КОМПЛЕКТАЦИИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

- ОДНОСТВОРКА
- ДВУСТВОРКА
- НЕСТАНДАРТ


ДРУГИЕ ЦВЕТА ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ

(см. ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА МЕТАЛЛА, доп опция, индивидуальный проработ)



ПОКРАСКА
ТОРЦОВ
МЕДНЫЙ АНТИК

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
НОМЕР



РУЧКА СКОБА

ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ



ПОКРАСКА
ШАГРЕНЬ
КОРИЧНЕВАЯ

ОФИС-ДЕКОР



ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЕННЕЕ



ДХ-13
Патент: 301010

ДРУГИЕ ПЛЕНКИ ПОД ЗАКАЗ

(доп опция, индивидуальный проработ)

